

新竹市北區居家托育服務中心月刊

第 191 期

2023 • 05

發行單位：新竹市北區居家托育服務中心

發行人：彭雪貞

總編輯：劉惠菱、郭秀綢、江宜臻、孫楓棉、蔡宜珍

發行地址：新竹市和平路 142 號 6 樓

電話：03-5253282

傳真：03-5253283

網址：<http://www.mommybaby.org.tw>

E-mail:hcitca@gmail.com



北區居家托育服務中心公告

112 年 5 月份

※5 月 1 日(一)當日中心有值班人員，歡迎洽公。

一、112 年 5 月份在職研習課程表

場次	上課日期	領域類別	課程名稱	上課人數	上課時間	上課地點
6	05/06(六)	三	(三)托育服務評估及調整	80	09:00-12:00	新竹市 田美三 街 2 號 勞工育 樂中心 二樓大 禮堂
7	05/27(六)	八	(八)不同親職階段及需求	80	09:00-12:00	
8		九	(九)專業成長	80	13:00-16:00	

※112 年 5 月份親職(子)講座課程

場次	上課日期	課程名稱	上課時間	上課地點
6	05/06(六)	嬰幼兒手語	13:00-16:00	新竹市田美三街 2 號 勞工育樂中心二樓大 禮堂

1. 在職研習

(1) 112 年報名網站更新為「托育媒合平臺」：<https://ncwisweb.sfaa.gov.tw>

報名步驟教學請參考北區居服中心網站：

北區居服中心網站 → 下載專區 → 一般托育人員專區 → 在職研習專區 →

媒合平台報名步驟

(2) 報名分為二梯次

序號	報名場次	開課月份	報名日期	報名時間
1	上半年度	一月~六月	112 年 02 月 12 日(星期日)	AM09:00
2	下半年度	七月~十二月	112 年 06 月 11 日(星期日)	

三區分流報名，112 年順序為：

東 區課程：AM 08:00 開始報名

香山區課程：AM 08:30 開始報名

北 區課程：AM 09:00 開始報名

三區課程表皆已公告，請參考北區居服中心網站：

北區居服中心網站 → 下載專區 → 一般托育人員專區 → 在職研習專區 →

112 年(三區課程表)

(3) 4/15 及 7/22 托育服務導論課程，內容相同，請勿重複選課。

重複選課者，時數不予申請。

(4) 研習時數統計請依登記證書生效日計算(例如：登記證起始日為 111/08/20，

111/08/20~112/08/19 為第一年，此期間內完成之時數，列入 111 年度)。

每年須完成在職研習 18 小時(含二年一次之基本救命術 8 小時)，三年內須

完成九大類別課程各 3 小時。請托育人員自行掌握規劃課程。

(5) 在職研習課程不接受電話報名，報名開課當週可受理取消課程業務。

說明：在職研習網路截止報名後，原則上，截止後可接受來電取消課程，

不接受電話報名，托育人員可當天至現場報名(候補)。

(6) 請假方式：例如 08:00 開課應於 07:59 分之前要有請假依據---

Mail、Line、電話開課單位或請學員來現場告知取消

北區:hcitca@gmail.com

東區:e5753677@gmail.com

香山區:service187@gmail.com

(7) 曠課：

曠課定義：每次開課前未請假者(例如:開課後才留 Mail、Line 或電話請假皆

為曠課。)

曠課紀錄處理方式:上半年度若曠課三次者(含第三次),將於下半年度無法優先網路報名(以此類推)。

◎備註:111年下半年度新竹市三區無主動請假者累積曠課三次以上,於112年上半年度研習無法網路報名。

(8) 研習時數查詢:課程結束兩週後,可查詢課程的時數是否已登錄完成。

2. 外訓課程

(1) 衛生福利部社會及家庭屬同意112年托育人員在職研習時數**有6小時可採數位課程**,比照111年的課程清單(請依清單上的課程,才可認證時數喔)。

托育人員可至行政院人事行政總處「e等公務園+學習平臺」進行線上課程。

網址: <https://elearn.hrd.gov.tw/mooc/index.php>

完成線上課程後,請繳交**(1)通過認證時數證書**及**(2)外訓申請單**,由居家托育服務中心送請社會處審核後再協助登錄時數。

(2) 外訓課程申請:由居家托育服務中心送請社會處審核後再協助登錄時數,一季申請一次。

例如:1~3月案件4月底以前送審、4~6月案件7月底以前送審,以此類推,查詢外訓課程時數有疑問請致電居服中心查詢。

申請時請繳交(1)外訓申請單(2)課程講義(3)時數證明

外訓課程申請單下載:

北區居服中心網站 → 下載專區 → 一般托育人員專區 → 在職研習專區 →

外訓課程資料 → **外訓申請表**

二、資源中心於112年03月01日開放:

1. 歡迎各位夥伴踴躍借閱圖書亦請鼓勵家長辦理借書證,借閱圖書,增加圖書使用率。

2. 112年度第一次行動圖書包/行動玩具包,於會議當天發給小組長,即可開始傳閱使用。

(1)傳閱方式:由各組新任小組長領回行動圖書包/行動玩具包,請小組長規劃安排借閱期程,以便組員輪流使用。玩具及圖書皆已消毒,使用後煩請托育人員協助消毒再傳給下位組員。

(2)傳閱日期:目前正在安排中會再公告通知謝謝大家!。

三、托育人員注意事項：

- (1)收托幼兒第一天起，請盡快交出【托育人員意外責任保險同意書】，並回報訪視員。
- (2)一旦結束托育，請填寫【異動陳報表】以便辦理解除托育，並回報訪視員。
- (3)請托育人員自行檢閱目前收托幼兒之托育契約書是否到期，收托兒之契約書若已到期，請重新簽約後交回中心，讓訪視員執行登錄契約書內容。
- (4)為配合育兒津貼及其他津貼之發放，托育補助為當月撥款。
- (5)若家長申請托育補助，請托育人員詢問是否領有育兒津貼，若有領有新竹市育兒津貼，可請家長填寫新竹市育有未滿二歲兒童育兒津貼同意註銷切結書，並附上家長雙方身分證正反影印本。

四、112 年托育補助不排富：

轉傳設家屬網站訊息：

<https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/Detail.aspx?nodeid=1057&pid=11971>

請各位托育人員轉知給家長，之前如有因排富而無送件家長，請重新繳件。

※托育費用為當月撥款。

五、兒童發展檢核

提醒托育人員若幼兒達到發展檢核年齡時，可至中心網站填寫幼兒發展評估，以免錯過幼兒發展。

中心發展檢核網址: http://www.mommybaby.org.tw/uploads/tadnews/file/nsn_1136_1.pdf

(亦可至目前路徑：[/ 根目錄/ 一般托育人員專區/ 兒童發展檢核/ 點選新竹市學前兒童發展檢核表-網路填表 1120321.pdf](#))

新竹市北區居家托育服務中心辦公室電話：(03)525-3282 傳真(03)525-3283

服務時間：週一至週五上午08：00~12：00、下午13：00~17：00

(新竹市和平路142號6樓~北區居家托育服務中心)

新竹市北區居家托育服務中心敬啟



好文分享

星星的孩子

在我們的印象裡，每位新生兒呱呱墜地後，帶著他與生俱來的能力，很自然地學著和這個世界產生連結的各種方式，例如嚎啕大哭表示他餓了，引來爸媽的關注而餵養他。當吃飽喝足，嬰兒露出天使般可愛的微笑，惹得父母滿心疼愛，忍不住把孩子抱在懷裡細細端詳。他也盯着父母的雙眼，雖然還不會講話，但在眼神交會之間，彷彿他和爸媽有暖暖情感的流動。

這是大多數人所熟悉的母嬰互動一景，然而，在某些孩子身上，不一定是如此發展。

越來越多人聽過自閉症，但對於這個無法用三言兩語說清楚、卻有點流行的醫學名詞，「星星的孩子」似乎更能被大眾意會：他好像來自外星球，因為他的溝通互動方式，以及某些重複、固執的行為，跟許多地球人不太一樣。

在美國精神醫學會出版的最新診斷標準（DSM-5）裡，自閉症類群障礙症（Autism Spectrum Disorder）的各項描述也是洋洋灑灑，連醫療人員都要費一番功夫才懂。但在社交互動的非語言溝通方面，則提到這些孩子在眼神接觸、臉部表情、肢體語言、運用手勢溝通等部分的異常。

跟地球人「不一樣」就會是種障礙嗎？當然不見得，這世上不會只有單單幾種價值觀。但如果這個不一樣的程度給孩子帶來困擾（例如常常情緒不佳、甚至無法自己照顧自己），或造成別人跟他相處的困難（例如猜不透他想表達什麼，無法跟他互動、很難跟他同處在一個空間下），而需要額外的協助時，這個「不一樣」就需要更多的關注與介入。

許多年來學者們努力尋找各種蛛絲馬跡，期待能盡早發現星星孩童，甚至是星星嬰幼兒。如果有必要，及早提供早期療育，協助他們往後能更順利。

知名的國際學術期刊 Nature，在 2013 年 11 月份刊出了一篇由美國國家衛生研究院所贊助、關於早期發現自閉症兒童的研究報告：一般正常發展的嬰兒在出生後幾小時內，就會開始去注意人臉（人的表情），而且小嬰兒會透過看別人的眼睛，去慢慢學習社交暗示（social cues，例如臉部表情、講話語調、身體姿勢與動作等）。自閉症孩童則不太能「讀懂」這類的社交暗示，同時他們也對看別人的眼睛顯得很沒興趣。

為了更了解一般嬰兒和自閉症嬰兒在看別人眼睛方面的差異，國衛院的學者們追蹤一些出生後零歲到三歲的嬰兒。他們把嬰兒分兩個族群：一群是對照組，另一群是有哥哥或姐姐已被確診為自閉症兒童的嬰兒（即自閉症高為險群）。

研究者讓這些嬰兒們看照顧者（通常是媽媽）的影片，並且分析嬰兒們眼睛注視的部位（例如媽媽的眼睛、嘴巴、手等，還有畫面中非人體的部份），在這些嬰兒兩個月大到滿兩歲期間，每位嬰兒被追蹤了

十次。到這些嬰兒滿三歲時，高危險群裡的嬰兒有很多後來也被診斷是自閉症兒童。學者們再將兩個族群的視覺路徑相互比對，得到最終研究結果。

他們發現，後來被診斷為自閉症的兒童，在他們2個月到6個月大的嬰兒時期，就會越來越少看媽媽的眼睛！而且隨著年紀漸長，看著媽媽眼睛的時間會越來越短。差不多到兩歲時，跟一般正常發展的孩童相比，自閉症孩童看人的時間約只有一半。

此外，還有一些早期指標，暗示孩子有可能是自閉兒童或是其他發展障礙：

1. 在一歲前沒有咿咿呀呀牙牙學語、指物品、或其他有表達意義的姿勢出現（例如不曾出現指著奶瓶要喝、或揮手掰掰等動作）
2. 在16個月大之前，沒出現任何有意義的單字（例如爸爸、媽媽、ㄋㄟㄋㄟ等，而不是只發ㄘㄘㄚㄚ的音）
3. 在兩歲以前，不會結合兩個字（例如不會說「媽媽抱」）
4. 別人叫他名字時不回應
5. 過去曾出現的語言或溝通方式，後來就消失了
6. 很少眼睛注視看人、很少理人，有時候充耳不聞、好像聽不見似的
7. 很少笑、很少對人笑
8. 不太知道怎麼「玩」玩具（例如不停地轉動玩具汽車車輪，而不是讓汽車往前往後跑、競速，甚至不會玩其他想像遊戲、辦家家酒等）
9. 過度地排列物品（例如總是重複將玩具汽車排列整齊，而不會「玩」它）
10. 只固著於少數一兩樣玩具或物品（例如整天只拿著一樣物品不肯放手，非常堅持固執，無法取代或轉移注意力，甚至會情緒失控）

當然，爸媽也不用過度緊張，不是孩子有上述任一情形就表示他是星星兒或是發展有異常。許多細微的觀察與評估要藉助有經驗的團隊，花時間和孩子互動，甚至需要一段時間追蹤才能有最佳判斷。

不管是地球人或外星人，都有自己獨特的特質與能力。地球人也會想效仿、學習外星人，外星人其實也想和地球人當朋友。早期偵測、早期療育不是為了讓地球人和外星人壁壘分明，而是為了更瞭解彼此，拉近彼此距離。

本文摘自《Web only 康健雜誌》

作者：黃惠琪